

• CATÁLOGO DE PRODUTOS - 2025



SOBRE

A VTV DIGITAL



Atuante no mercado nacional desde 1998 com soluções de sistema de monitoramento (cftv), nossos produtos são de auto serviços e de fácil instalação. visando a satisfação do cliente, oferecemos forte atuação no pós-vendas, como: suporte técnico por telefone e chat on-line através de nosso site. investimos em painéis interativos nos pdvs e treinamento constante para as equipes de vendedores de nossos parceiros.



ONDE ESTAMOS?

 **UNIDADE FABRIL**
Zona Franca de Manaus

 **ENGENHARIA**
Vale da Eletrônica
Sta. Rita do Sapucaí - MG

 **ADMINISTRATIVO E COMERCIAL**
São Paulo - SP



MISSÃO

Tornar a cultura
do uso de CFTV
acessível no Brasil

VALORES

Simplicidade,
Verdade,
Humanidade,
Perseverança



Inteligência Global -
P&D integrado à China



Alta capacidade
de produção



Know-how
garantido
em CFTV



Suporte e assistência
com equipe
qualificada



Incentivo fiscal
amparado
pelo PPB



Tecnologia de ponta
dos equipamentos



Custos
otimizados



Customização
de produtos



Facilidade de
pagamento
com cartão BNDES



Certificação
ISO 9001-2015



LINHA ANALÓGICA



Linha Analógica **BULLET** **1080P 2MP**

Modelo	BULLET 1080P 2MP Infravermelho		BULLET 1080P 2MP Full Color	BULLET 1080P 2MP Full Color c/microfone
Código	VTV-313		VTV-061	 
Resolução	1920 x 1080		1920 x 1080	1920 x 1080
Lente	2.8 mm		2.8mm	2.8mm ou 3.6mm
Sensor de imagem	1/3" 3D		1/3" 3D	1/3" 2D
Alcance	25 metros Infra vermelho		20 metros Full Color	20 metros Full Color
Proteção	IP66		IP66	IP66
Tecnologia	4x1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)		4x1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)	4x1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)
Microfone	Não		Não	Sim (em modo TVI)
BLC	Auto		Auto	Auto

Linha Analógica **DOME** **1080P 2MP**


Modelo	DOME 1080P 2MP Infravermelho	DOME 1080P 2MP Full Color	DOME 1080P 2MP Full Color c/microfone
			
Código	VTV-310	VTV-059	VTV-049
Resolução	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Lente	2.8 mm	2.8mm ou 3.6mm	2.8mm ou 3.6mm
Sensor de imagem	1/3" 3D	1/3" 3D	1/3" 2D
Alcance	20 metros Infra vermelho	20 metros Full Color	20 metros Full Color
Proteção	Ambientes Internos	Ambientes Internos	Ambientes Internos
Tecnologia	4x1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)	4x1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)	TVI
Microfone	Não	Não	Sim (Em modo TVI)
BLC	Auto	Auto	Auto

Linha Analógica

 Diversas

Modelo	BULLET ÁGUIA 1080P 2MP	BULLET VIDEO PORTEIRO	DOME VIDEO PORTEIRO
			
Código	7898641421031	7898641420867	7898641420850
Resolução	1920 x 1080	960H	420TVL
Lente	16mm	2.8mm	2.8mm
Sensor de imagem	1/3" 3D	1/4" 2D	1/4" 2D
Alcance	80 metros Infra vermelho	20 metros	-
Proteção	IP66	IP66	Ambientes internos
Tecnologia	4x1 (AHD, TVI, CVI, CVBS)	AHD	AHD
BLC	Auto	Auto	Auto

Linha Analógica
DVR's 1080P e 5Mn

Modelo	DVR 1080P	DVR 5Mn
VTV-014 - 4CH VTV-015 - 8CH	 Consultar quantidade de canais	VTV-023 - 4CH VTV-024 - 8CH VTV-025- 16CH VTV -026 - 32CH  Consultar quantidade de canais
Canais	4CH 8CH	4CH 8CH 16CH 32 CH
Compressão	h.265+, h.265, h.264	h.265+, h.265, h.264
IA	Não possui	Detecção de humanos, veículos e facial
Resolução	1080P	5Mn
Coaxial Áudio	Não Possui	Possui
Protocolos	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE, SMTP, RTSP, NTP, ONVIF	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE, SMTP, RTSP, NTP, ONVIF
Armazenamento	1X SATA 8TB	4CH e 8CH 1xSATA 6TB 16CH e 32CH 2xSATA 6TB
Acesso remoto	IMS 100(Via PC) Rview PRO (Smartphone)	VMS(Via PC) TSEye (Smartphone)

Linha Analógica

SPEED DOME

Modelo	SPEED DOME AHD 1080P 29X		MESA CONTROLADORA ANALÓGICA	
	Indisponível			
Código	VTV-090		Código	VTV-091
Resolução	1920 x 1080		Rotação PTZ	360°
Zoom	29x		Modo mono-mesa	Controle até 256 speed dome
Tecnologia	AHD		Tecnologia	Analógica
Alcance	150 metros - IR		Velocidade de transmissão	1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps
Proteção	IP66		Comunicação	RS485
Alimentação	12VDC 5A		Alimentação	12VDC
Protocolos	Pelco-D/Pelco-P		Protocolos	Pelco D, Pelco P

Acesso remoto

App do DVR em que estiver configurada



LINHA IP



Linha IP **BULLET** **4MP PoE**

Modelo	BULLET 2MP PoE		BULLET 4MP PoE		BULLET 4MP PoE e com Microfone
					
Código	VTV-214		VTV-067	VTV-211	VTV-212
Resolução	2.0 MP		4.0 MP		4.0 MP
Lente	3.6mm		3.6mm		3.6mm
Sensor de imagem	1/2.9"		1/2.9"		1/2.9"
Alcance	30 metros - Dual Light		25 metros infravermelho	30 metros - Dual Light	30 metros - Dual Light
Proteção	IP66		IP66		IP66
Alimentação	12VDC 1A ou PoE 802.3af		12VDC 1A ou PoE 802.3af		12VDC 1A ou PoE 802.3af
Protocolos	TCP/IP, RTMP ,UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF		TCP/IP, RTMP ,UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF		TCP/IP, RTMP ,UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF
IA	Detecção de humanos e veículos		Detecção de humanos e veículos		Detecção de humanos e veículos
Busca na rede	IP Finder		IP Finder		IP Finder
Acesso remoto	VMS (Via PC) TSEye (Smartphone)		VMS (Via PC) TSEye (Smartphone)		VMS (Via PC) TSEye (Smartphone)

Linha IP **DOME**
2MP/4MP PoE

Modelo	DOME 2MP PoE	DOME 4MP PoE	DOME 4MP PoE com Microfone	DOME 4MP SEM PoE	DOME 4MP PoE
					
Código	VTV-206	VTV-066	VTV-204	VTV-201 VTV-200	VTV-203
Resolução	2.0 MP	4.0 MP	4.0 MP	4.0 MP	4.0 MP
Lente	3.6mm	3.6mm	3.6mm	3.6mm	3.6mm
Sensor de imagem	1/2.9"	1/2.9"	1/2.9"	1/2.9"	1/2.9"
Alcance	30 metros - Dual Light	30 metros - Dual Light	30 metros - Dual Light	30 metros - Infravermelho	30 metros - Dual Light
Proteção	Ambientes internos	Ambientes internos	Ambientes internos	IP67	IP67
Alimentação	12VDC 1A ou PoE 802.3af				
Protocolos	TCP/IP, RTMP, UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF				
IA	Detecção de humanos e veículos				
Software para encontrar a câmera na rede	IP Finder				



Linha IP **BULLET ÁGUIA** **4MP PoE**

Modelo	BULLET ÁGUIA 4MP 30m PoE		BULLET ÁGUIA 4MP 45m PoE	BULLET ÁGUIA 4MP 80m PoE
Código	VTV-082		VTV-084	
Resolução	4.0 MP		4.0 MP	4.0 MP
Lente	8mm		8mm	16mm
Sensor de imagem	1/2.9"		1/2.9"	1/2.9"
Alcance	30 metros - Dual Light		45 metros - Full Color	80 metros - Infravermelho
Proteção	IP66		IP66	IP66
Alimentação	12VDC 1A ou PoE 802.3af		12VDC 1A ou PoE 802.3af	12VDC 1A ou PoE 802.3af
Protocolos	TCP/IP, RTMP ,UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF		TCP/IP, RTMP ,UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF	TCP/IP, RTMP ,UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF
IA	Detecção de humanos e veículos		Detecção de humanos e veículos	Detecção de humanos e veículos
Software para encontrar a câmera na rede	IP Finder		IP Finder	IP Finder
Acesso remoto	VMS (Via PC) TSEye (Smartphone)		VMS (Via PC) TSEye (Smartphone)	VMS (Via PC) TSEye (Smartphone)

Linha IP **VARIFOCAL** **3MP/4MP PoE**

Modelo	BULLET VARIFOCAL 4MP MANUAL PoE		BULLET VARIFOCAL 3MP MOTORIZADA PoE	
Código	 VTV-085		 VTV-220  Aceita cartão de 256GB	
Resolução	4.0 MP		3.0 MP	
Lente	Lente Íris manual AIV: 2.8mm ~ 12mm		Motorizada Zoom 5x (3mm ~ 10mm)	
Sensor de imagem	1/2.9"		1/2.9"	
Alcance	50 metros - Full color		50 metros - Dual Light	
Proteção	IP66		IP66	
Alimentação	12VDC 1A ou PoE 802.3af		12VDC 1A ou PoE 802.3af	
Protocolos	TCP/IP, RTMP ,UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF		TCP/IP, RTMP ,UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF	
IA	Detecção de humanos e veículos		Detecção de humanos e veículos	
Software para encontrar a câmera na rede	IP Finder		IP Finder	
Acesso remoto	VMS (Via PC) TSEye (Smartphone)		VMS (Via PC) TSEye (Smartphone)	

Linha IP **BULLET** **4MP/5MP/8MP PoE**

Modelo	CÂMERA FISHEYE 5MP 185° C/microfone		BULLET 4MP C/SD e microfone		BULLET 8MP C/SD e microfone	
Código	VTV-240		VTV-213	   Aceita cartão de 256GB	VTV-092	   Aceita cartão de 256GB
Resolução	5.0 MP		4.0 MP		8.0 MP (4K)	
Lente	1.7 mm		2.8mm		2.8mm	
Sensor de imagem	1/2.9"		1/3"		1/3"	
Alcance	25 metros Infravermelho		40 metros Dual Light		40 metros Dual Light	
Proteção	IP66		IP66		IP66	
Alimentação	12VDC 1A ou PoE 802.3af		12VDC 1A ou PoE 802.3af		12VDC 1A ou PoE 802.3af	
Protocolos	TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF		TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF		TCP/IP, UDP, RTSP, HTTP, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPNP, ONVIF, RTMP	
IA	-		Detecção de humanos, facial e veículos		Detecção de humanos, facial e veículos	
Software para encontrar a câmera na rede	IP Finder		IP Finder		IP Finder	
Acesso remoto	VMS (Via PC) TSEye (Smartphone)		VMS (Via PC) TSEye (Smartphone)		VMS (Via PC) TSEye (Smartphone)	

Linha IP **NVR PoE** **8MP**

Modelo	NVR 8CH	NVR 16CH
		
	VTV-073	VTV-074
Canais	08 CH (expansão +8 CH via switch)	16 CH (expansão +16 CH via switch)
Compressão	h.265, h.264	h.265, h.264
Rede	1x Fast Ethernet Auto Adaptativo	1x Fast Ethernet Auto Adaptativo
Resolução	8.0 MP (4K)	8.0 MP (4K)
PoE	Sim	Sim
Protocolos	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE, SMTP, RTSP, NTP, ONVIF	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE, SMTP, RTSP, NTP, ONVIF
Armazenamento	6 TB	Até 12 TB (2 HD de 6 TB)
IA	Detecção de humanos, facial e veículos	Detecção de humanos, facial e veículos
Software para encontrar o NVR na rede	IP Finder	IP Finder
Acesso Remoto	VMS (Via PC) TSEye (Smartphone)	VMS (Via PC) TSEye (Smartphone)

Linha IP **NVR S/PoE** **5MP/8MP**

Modelo	NVR 16CH 5MP S/PoE	NVR 32CH 8MP S/PoE	NVR 64CH 8MP S/PoE
			
	VTV-160	VTV-075	VTV-093
Canais	16 CH	32 CH	64 CH
Compressão	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264
Rede	1x Fast Ethernet Auto Adaptativo	1x Fast Ethernet Auto Adaptativo	1x Fast Ethernet Auto Adaptativo
Resolução	5.0 MP	8.0 MP (4K)	8.0 MP (4K)
PoE	Sem PoE	Sem PoE	Sem PoE
Protocolos	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE, SMTP, RTSP, NTP, ONVIF	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE, SMTP, RTSP, NTP, ONVIF	TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE, SMTP, RTSP, NTP, ONVIF
Armazenamento	Até 12 TB (2 HD de 6 TB)	Até 12 TB (2 HD de 6 TB)	Até 24 TB (4 HD de 6 TB)
IA	Detecção de humanos, facial e veículos	Detecção de humanos, facial e veículos	Detecção de humanos, facial e veículos
Software para encontrar o NVR na rede	IP Finder	IP Finder	IP Finder
Acesso remoto	VMS (Via PC) TSEye (Smartphone)	VMS (Via PC) TSEye (Smartphone)	VMS (Via PC) TSEye (Smartphone)

Linha IP **SPEED DOME**

Câmeras PTZ

Modelo	SPEED DOME P 5.0MP BLACK NIGHT	SPEED DOME P 5.0MP BLACK NIGHT	SPEED DOME P 5.0MP INFRAVERMELHO
			
Código	VTV-088	VTV-087	VTV-086
Resolução	5.0 MP	5.0 MP	5.0 MP
Zoom	29x	29x	29x
Tecnologia	IP	IP	IP
Alcance	100 metros - Black Night	100 metros - Black Night	150mts - Infra vermelho
Proteção	IP66	IP66	IP66
Alimentação	12VDC 5A ou PoE 802.3af	12VDC 5A ou PoE 802.3af	12VDC 5A ou PoE 802.3af
Protocolos	HTTP / RTSP / RTMP / DHCP / NTP / ONVIF / P2P	HTTP / RTSP / RTMP / DHCP / NTP / ONVIF / P2P	HTTP / RTSP / RTMP / DHCP / NTP / ONVIF / P2P
Acesso remoto	LMS (Via PC) AC18PRO(Smartphone)	LMS (Via PC) AC18PRO(Smartphone)	LMS (Via PC) AC18PRO(Smartphone)

Linha IP

MESA CONTROLADORA IP

Modelo MESA CONTROLADORA IP



Código VTV-089

Rotação PTZ	360°
Modo mono-mesa	Controle até 253 speed dome
Tecnologia	IP
Velocidade de transmissão	1200bps, 2400bps, 4800bps, 9600bps
Comunicação	RJ45, RS485
Alimentação	12VDC
Protocolos	Pelco D, Pelco P



LINHA Wi-Fi



Linha Wi-Fi **KIT NVR**

Wi-Fi - ONVIF

Modelo	KIT NVR WI-FI + 2 CÂMERAS		KIT NVR WI-FI + 2 CÂMERAS	
	Sem HD 		Com HD 	
Código	VTV-039		VTV-035	
Qunatidade de canais	8CH		8CH	
HD embutido	Não		Sim	
Tecnologia	WI-FI, IP, ONVIF		WI-FI, IP, ONVIF	
Resolução NVR	5MP		5MP	
Compressão	H.264, H.265		H.264, H.265	
Alimentação	12Vdc		12Vdc	
Protocolos	IP, ONVIF		IP, ONVIF	
Acesso remoto	EseeCloud (Via PC e Smartphone)		EseeCloud (Via PC e Smartphone)	

Linha Wi-Fi **KIT NVR**
Wi-Fi - ONVIF

Modelo	BULLET WI-FI FULL COLOR NIGHT	BULLET WI-FI FULL COLOR NIGHT
		
Código	VTV-036	VTV-037
Resolução	3MP	3MP
Lente	3.6mm	3.6mm
Sensor de imagem	1/3"	1/3"
Alcance	20 metros - Dual Light	30 metros - Dual Light
Proteção	IP66	IP66
Alimentação	12Vdc	12Vdc
Protocolos	IP, ONVIF	IP, ONVIF
Acesso remoto	EseeCloud (Via PC e Smartphone)	EseeCloud (Via PC e Smartphone)

Linha Wi-Fi **CÂMERAS**
Inteligentes

Modelo	SMART PANTILT	SMART BULLET	SMART ESPIÃ	SMART SENTINELA
				
Código	VTV-101	VTV-104	7898641420904	7898641421024
Resolução	3MP	2MP	4MP	3MP
Lente	3.6mm	3.6mm	1.44mm	4mm
Protocolo ONVIF	Não	Não	Não	Sim
Alcance	10 metros - IR	10 metros - IR	10 metros - IR	30 metros - Dual Light
Proteção	IP65	IP65	IP66	IP66
Áudio Bidirecional	Sim	Sim	Sim	Sim
Cartão SD	Suporta até 128Gb	Suporta até 128Gb	Suporta até 128Gb	Suporta até 512Gb
Acesso remoto	Smart Life (Android, iOS e PC)	Smart Life (Android, iOS e PC)	Smart Life (Android, iOS e PC)	Smart Life (Android, iOS e PC)



LINHA SMART



Linha SMART **INTERRUPTORES**
Casa Integrada

Modelo	SMART INTERRUPTOR 1 SENSOR	SMART INTERRUPTOR 2 SENSORES	SMART INTERRUPTOR 3 SENSORES
			
Código	VTV-121	VTV-122	VTV-123
Certificações	Anatel, RoHS	Anatel, RoHS	Anatel, RoHS
Touch	Sim	Sim	Sim
Sensor	1	2	3
Conexão Wi-Fi	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 GHz
Conectividade	Alexa, Google Nest	Alexa, Google Nest	Alexa, Google Nest
Alimentação	110 ~ 220VAC	110 ~ 220VAC	110 ~ 220VAC
Aplicativo	Smart Life	Smart Life	Smart Life

Linha SMART ILUMINAÇÃO

Casa Integrada

Modelo	SMART LÂMPADA 10W	SMART LÂMPADA 11W	SMART FITA LED
			
Código	VTV-117	VTV-118	VTV-119
Certificações	Anatel, RoHS	Anatel, RoHS	Anatel, RoHS
Potência	10W	11W	2.4 Ghz
Conector	E27	E27	-
Conexão Wi-Fi	2.4 GHz	2.4 GHz	2.4 Ghz
Conectividade	Alexa, Google Nest	Alexa, Google Nest	Alexa, Google Nest
Alimentação	110 ~ 220VAC	110 ~ 220VAC	12VDC
Aplicativo	Smart Life	Smart Life	Smart Life

Linha SMART AUTOMAÇÃO

Casa Integrada

Modelo	SMART PLUG Wi-Fi	SMART CONTROLE WI-FI
		
Código	VTV-113	VTV-110
Certificações	Anatel, RoHS	Anatel, RoHS
Conexão Wi-Fi	2.4 Ghz	2.4 Ghz
Conectividade	Smartphone	Smartphone
Programação de cenas	Smart Life	Smart Life
Alimentação	110 ~ 220VAC	5VDC/1A
Local de instalação	Ambientes internos	Ambientes internos
Aplicativo	Alexa, Google Nest	Alexa, Google Nest



LINHA ACESSÓRIOS



Linha ACESSÓRIOS

Modelo	POWER CABLE 4 SPLITER		POWER CABLE 8 SPLITER	CABO 15m COAXIAL
				
Código	CL3166		CL3167	CL4107
Compatibilidade	Fontes 12V		Fontes 12V	Conectores BNC
Entrada	1 entrada P4 fêmea		1 entrada P4 fêmea	-
Saída	4 saídas P4 macho		8 saídas P4 macho	-
Aplicação	CFTV		CFTV	CFTV

Linha ACESSÓRIOS

Modelo	FONTE 12V 1A	FONTE 12V 2A
		
Código	CL4113	CL3164
Potência	12W	24W
Proteção contra sobrecarga	Sim	Sim
Proteção contra curto-circuito	Sim	Sim
Proteção contra sobreaquecimento	Sim	Sim
Aplicação	CFTV	CFTV

Linha ACESSÓRIOS

Modelo	CONECTOR BNC MOLA	CONECTOR BNC MACHO BORNE	CONECTOR P4 MACHO	CONECTOR P4 FÊMEA
				
Código	CL3163	CL3165	CL4103	CL6223
Aplicação	CFTV	CFTV	CFTV	CFTV
Fixação	Fixação com mola	Conexão rápida de fios de cobre ou outros condutores.	Conexão rápida de fios de cobre ou outros condutores.	Conexão rápida de fios de cobre ou outros condutores.
Benefícios	Durabilidade, redução de perdas	Flexibilidade, economia de tempo, versatilidade	Segurança e Confiabilidade, Simplicidade de Instalação	Segurança e Confiabilidade, Simplicidade de Instalação
Compatibilidade	Cabos coaxiais como RG-58, RG-59 e RG-6	Cabos e fios	Cabos e fios	Cabos e fios